ventano

FENSTERBESCHLÄGE

GARNITURES DE FENÊTRE

KATALOG | CATALOGUE

ÜBER VENTANO

Die hochwertigen Replikate historischer Türbeschläge und Fenstergriffe von Ventano helfen Ihnen bei der denkmalgerechten Restaurierung oder Modernisierung ihrer Altbauwohnung, Jugendstilvilla oder ihres historischen Bürogebäudes.

Antike Haustüren, Wohnungs- oder Zimmertüren und Fenster bewahren mit unseren Drückergarnituren und Fensteroliven - antik - Ihren unverwechselbaren Charakter. Hergestellt werden die Replikate aus Messing, unlackiert und Gusseisen weitgehend wie früher im Sandgussverfahren mit einem hohen Anteil an Handarbeit. Jedes Stück ein Unikat.

Neben einer großen Auswahl von Formen für Gründerzeit, Jugendstil oder Historismus bieten wir Ihnen eine Vielzahl an unterschiedlichen Oberflächen. Sie träumen von Fenstergriffen in Messing poliert, patiniert oder mit Antik-oberfläche oder einer Drückergarnitur für die Haustür mit Drehknauf? Bei uns werden Sie auf jeden Fall fündig.

À PROPOS DE VENTANO

Les répliques Ventano de quincaillerie de porte et fenêtre historiques, vous aidera à restaurer votre ancien bâtiment ou moderniser votre vieil appartement, villa art nouveau ou votre immeuble de bureaux historiques.

Avec nos ensembles de poignées de porte et poignées de fenêtre - antiques, conservent les portes des anciennes maisons, les portes d'appartement ou de chambre, ainsi les fenêtres ont un caractère unique. Les répliques sont en laiton non vernis et en fonte. Fabriqué, selon un procédé manuel et artisanal, avec le processus de moulage au sable. Chaque pièce est unique.

À côté de notre grand choix de formes et styles Art Nouveau, Art déco...etc., nous vous proposons une variété de finitions différentes. Vous rêvez de poignées de fenêtre en laiton poli, patiné ou avec une finition antique ou d'un jeu de béquilles pour une porte d'entrée avec un bouton tournant ou fixe ? Vous trouverez certainement ce que vous cherchez chez Ventano.

Ventano liefert die passendenantiken Türklinken, Fenstergriffe und Zementfliesen.
Rénovation d'une maison ancienne. Ventano fournit les poignées de porte, les poignées de fenêtre et les carreaux de ciment antiques assortis.

INDEX
INDICE

PRODUKTCODES
CODES PRODUITS 6

FENSTERGRIFFE
POIGNÉES DE FENÊTRE 8

FENSTERROSETTEN
ROSACES DE FENÊTRE 15

GEKRÖPFTE FENSTERBESCHLÄGE
BÉQUILLE À COL REHAUSSÉ 18

ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE
POIGNÉE DE FENÊTRE VERROUILLABLES 20

HEBESCHIEBEGRIFF
POIGNÉE DE LEVAGE ET DE POUSSÉE 22

FARBOBERFLÄCHEN
COULEUR FINITIONS 24

INDEX
INDICE

FENSTERGRIFFE AUS HOLZ
POIGNÉES DE FENÊTRE EN BOIS 28

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES DE FENÊTRE 30

PFLEGEHINWEISE
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN 32

ORIGINAL - NACHGEFERTIGT
ORIGINALE - REPRODUIT 34

REFERENZEN
LES RÉFÉRENCES 36

AUFBAU DER PRODUKTCODES
STRUCTURE DES CODES PRODUITS

Die Produktcodes für die Fensterbeschläge von Ventano bestehen aus einer 4-stelligen Nummer und weiteren Spezifizierungen.
Les codes de produits pour les ferrures de fenêtre de Ventano se composent d'un numéro à 4 chiffres et d'autres spécifications.



Dortmund
Chambéry
Nr. 3141-81R

Länge | *Longueur*	99 mm
Höhe | *Hauteur*	61 mm
Abstand / *Espace*	42 mm

Gibt die Art der Rosette an. In diesem Fall handelt es sich um eine historische Rosette mit Rasterung.
Indique le type de rosace. Dans ce cas, il s'agit d'une rosace historique avec trame.

3141-81R

Die Zahl gibt das Modell des Fenstergriffs an.
Le numéro indique le modèle de la poignée de fenêtre.

Vorangestellt wird den Produktcodes ein Buchstabe, der die Beschaffenheit der Oberfläche bezeichnet:
Les codes des produits sont précédés d'une lettre indiquant le type de la finition:

A	MESSING (antik) / *LAITON (antique)*
B	MESSING (poliert) / *LAITON (poli)*
P	MESSING (patiniert) / *LAITON (patiné)*
N	MESSING (glänzend vernickelt) / *LAITON (nickelé poli)*
NM	MESSING (vernickelt und matt gebürstet) / *LAITON (nickelé mat brossé)*
IRB	GUSSEISEN (schwarz) / *FONTE (antique)*
IRF	GUSSEISEN (verzinkt) / *FONTE (galvanisé)*

A

B

P

N

NM

IRB

IRF

FENSTERGRIFFE

POIGNÉES DE FENÊTRE

Klosterneuburg NM
Gros Caillou NM
Nr. 3021-74

Länge | *Longueur*	110 mm
Höhe | *Hauteur*	57 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Nürnberg XL A
Muette XL A
Nr. 3061-81R

Länge | *Longueur*	115 mm
Höhe | *Hauteur*	70 mm
Abstand | *Espace*	48 mm

Nouveau P
Chantilly P
Nr. 3121-81R

Länge | *Longueur*	105 mm
Höhe | *Hauteur*	55 mm
Abstand | *Espace*	38 mm

Düsseldorf B
Giverny B
Nr. 3122-76

Länge | *Longueur*	112 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	37 mm

Eschersbach A
Amiens A
Nr. 3171-28R

Länge | *Longueur*	100 mm
Höhe | *Hauteur*	57 mm
Abstand | *Espace*	40 mm

Lüneburg A
Bourg-en-Bresse A
Nr. 3153-81R

Länge | *Longueur*	80 mm
Höhe | *Hauteur*	50 mm
Abstand | *Espace*	35 mm

München IRB
Chambéry IRB
Nr. 3141-81R

Länge | *Longueur*	99 mm
Höhe | *Hauteur*	61 mm
Abstand | *Espace*	42 mm

Spandau IRB
Gascogne IRB
Nr. 3191-81R

Länge | *Longueur*	106 mm
Höhe | *Hauteur*	58 mm
Abstand | *Espace*	35 mm

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

Siemensstadt IRB

Mulhouse IRB

Nr. 3311-81R

Länge | *Longueur*	90 mm
Höhe | *Hauteur*	48 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Ulm A

Dijon A

Nr. 3351-81R

Länge | *Longueur*	128 mm
Höhe | *Hauteur*	52 mm
Abstand | *Espace*	31 mm

Seefeld N

Brest N

Nr. 3361-81R

Länge | *Longueur*	100 mm
Höhe | *Hauteur*	64 mm
Abstand | *Espace*	48 mm

Schmalenberg L NM

Toulon L NM

Nr. 3362-85R

Länge | *Longueur*	110 mm
Höhe | *Hauteur*	62 mm
Abstand | *Espace*	45 mm

Sylt N

Nice N

Nr. 3381-74

Länge | *Longueur*	110 mm
Höhe | *Hauteur*	57 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Berlin N

Nancy N

Nr. 3492-81R

Länge | *Longueur*	82 mm
Höhe | *Hauteur*	46 mm
Abstand | *Espace*	33 mm

Gifhorn N

Paris N

Nr. 3011-81R

Länge | *Longueur*	150 mm
Höhe | *Hauteur*	72 mm
Abstand | *Espace*	42 mm

Grünau NM

Odéon NM

Nr. 3081-81R

Länge | *Longueur*	136 mm
Höhe | *Hauteur*	75 mm
Abstand | *Espace*	40 mm

Innsbruck IRB

Limoges IRB

Nr. 3041-81R

Länge | *Longueur*	140 mm
Höhe | *Hauteur*	70 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Karlshorst B

Èvry B

Nr. 3091-81R

Länge | *Longueur*	143 mm
Höhe | *Hauteur*	74 mm
Abstand | *Espace*	44 mm

Griffoberfläche

Finition du manche

Keramik schwarz
Céramique noire

Keramik weiß
Céramique blanche

Hartholz „Wildeiche“
Bois dur, chêne

Hartholz „Pinie"
Bois dur, pin

Büffelhorn
Corne de buffle

Ebenholz schwarz
Ébène noir

Kronach P

Colombes P

Nr. 3182-85R

Länge | *Longueur*	135 mm
Höhe | *Hauteur*	62 mm
Abstand | *Espace*	40 mm

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

A B P N NM IRB IRF

Zillertal N
Invalides N
Nr. 3254-81R

Länge | *Longueur*	129 mm
Höhe | *Hauteur*	64 mm
Abstand | *Espace*	40 mm

Dahausen NM
Bondy NM
Nr. 3411BH-81R

Länge | *Longueur*	107 mm
Höhe | *Hauteur*	68 mm
Abstand | *Espace*	39 mm

Uhlenberg NM
Fontainebleau NM
Nr. 3102-28R

Länge | *Longueur*	77 mm
Höhe | *Hauteur*	55 mm
Abstand | *Espace*	35 mm

Würzburg P
Marley le Roi P
Nr. 3131-81R

Länge | *Longueur*	110 mm
Höhe | *Hauteur*	58 mm
Abstand | *Espace*	38 mm

Solingen P
Vézelay P
Nr. 3251-81R

Länge | *Longueur*	95 mm
Höhe | *Hauteur*	60 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Essen IRB
Seine IRB
Nr. 3151-81R

Länge | *Longueur*	73 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	34 mm

Dresden XL P
Senlis XL P
Nr. 3152-81R

Länge | *Longueur*	94 mm
Höhe | *Hauteur*	52 mm
Abstand | *Espace*	39 mm

Heidelberg P
Bourges P
Nr. 3261-76

Länge | *Longueur*	85 mm
Höhe | *Hauteur*	52 mm
Abstand | *Espace*	40 mm

Pforzheim P
Annecy P
Nr. 3221-81R

Länge | *Longueur*	82 mm
Höhe | *Hauteur*	52 mm
Abstand | *Espace*	41 mm

Leverkusen B
Besançon B
Nr. 3241-81R

Länge | *Longueur*	88 mm
Höhe | *Hauteur*	52 mm
Abstand | *Espace*	42 mm

Bergedorf IRF
Lent IRF
Nr. 3771-41

Länge | *Longueur*	84 mm
Höhe | *Hauteur*	43 mm
Abstand | *Espace*	23 mm

Leipzig A
Courchevel A
Nr. 3161-81R

Länge | *Longueur*	67 mm
Höhe | *Hauteur*	50 mm
Abstand | *Espace*	35 mm

Eickenrode IRF
Port IRF
Nr. 3441-42

Länge | *Longueur*	96 mm
Höhe | *Hauteur*	44 mm
Abstand | *Espace*	31 mm

Altenhagen IRF
Pocin IRF
Nr. 3783-40

Länge | *Longueur*	118 mm
Höhe | *Hauteur*	57 mm
Abstand | *Espace*	45 mm

Altkloster IRF
Arbigny IRF
Nr. 3791-43

Länge | *Longueur*	123 mm
Höhe | *Hauteur*	58 mm
Abstand | *Espace*	41 mm

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

Weiden N

Lille N

Nr. 3321-81R

Länge | *Longueur*	79 mm
Höhe | *Hauteur*	52 mm
Abstand | *Espace*	40 mm

Altenhagen S IRF

Le Montellier IRF

Nr. 3782-44

Länge | *Longueur*	69 mm
Höhe | *Hauteur*	50 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Seefeld IRF

Toulouse IRF

Nr. 3371-88

Länge | *Longueur*	91 mm
Höhe | *Hauteur*	39 mm
Abstand | *Espace*	27 mm

Alt Wien L NM

Rouen L NM

Nr. 3372-85R

Länge | *Longueur*	100 mm
Höhe | *Hauteur*	40 mm
Abstand | *Espace*	24 mm

Altona A

Rennes A

Nr. 3401-81R

Länge | *Longueur*	80 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	38 mm

Seefeld IRB

Toulouse IRB

Nr. 3371-81R

Länge | *Longueur*	90 mm
Höhe | *Hauteur*	42 mm
Abstand | *Espace*	29 mm

Leverkusen B

Besançon B

Nr. 3241-81R

Länge | *Longueur*	88 mm
Höhe | *Hauteur*	52 mm
Abstand | *Espace*	42 mm

Zeltweg B

Metz B

Nr. 3522-81R

Länge | *Longueur*	89 mm
Höhe | *Hauteur*	55 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Erfurt B

Champagne B

Nr. 3281-28R



Länge | *Longueur*	71 mm
Höhe | *Hauteur*	48 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Klassische Form, moderne Funktion – Rasterrosetten, die das Design bewahren

Unsere **zum Patent angemeldeten** Rasterrosetten* verbinden authentisches Design mit modernem Bedienkomfort. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, bei denen die Rosette durch die Rasterfunktion oft übergroß und störend wirkt, bleibt unsere Variante dezent und formschön – die Rasterung ist integriert, ohne die äußere Gestalt zu verändern.

So bleibt die historische Anmutung des Fenstergriffes vollständig erhalten – ideal für denkmalgerechtes Bauen, klassische Interieurs oder anspruchsvolle Liebhaber stilvoller Details.

Forme classique, fonction moderne - des rosaces à grille qui préservent le design

Nos rosaces à grille[*2], pour lesquelles* **un brevet a été déposé**, *allient un design authentique à un confort d'utilisation moderne. Contrairement aux solutions traditionnelles, où la rosace est souvent surdimensionnée et gênante en raison de la fonction de quadrillage, notre variante reste discrète et esthétique - le quadrillage est intégré sans modifier l'aspect extérieur.*

L'aspect historique de la poignée de fenêtre est ainsi entièrement préservé - idéal pour les constructions respectant les monuments historiques, les intérieurs classiques ou les amateurs exigeants de détails stylés.



** Rasterrosetten sind mit einem 'R' gekennzeichnet*
**[2] Les rosaces à grille sont marquées d'un 'R'.*

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

81R

Länge | *Hauteur*	58 mm
Breite | *Largeur*	33 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

85R

Länge | *Hauteur*	64 mm
Breite | *Largeur*	24 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

28R

Länge | *Hauteur*	62 mm
Breite | *Largeur*	32 mm
Schraublochabstand Entraxe de fixation	43 mm

81

Länge | *Hauteur*	64 mm
Breite | *Largeur*	32 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

40

Länge | *Hauteur*	96 mm
Breite | *Largeur*	30 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

41

Länge | *Hauteur*	70 mm
Breite | *Largeur*	30 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

42

Länge | *Hauteur*	80 mm
Breite | *Largeur*	30 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

43

Länge | *Hauteur*	73 mm
Breite | *Largeur*	33 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

44

Länge | *Hauteur*	81 mm
Breite | *Largeur*	31 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

88

Länge | *Hauteur*	141 mm
Breite | *Largeur*	28 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	120 mm

78

Länge | *Hauteur*	100 mm
Breite | *Largeur*	36 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	70 mm

76

Länge | *Hauteur*	80 mm
Breite | *Largeur*	26 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

30

Länge | *Hauteur*	72 mm
Breite | *Largeur*	27 mm
Schraublochabstand Entraxe de fixation	43 mm

72

Länge | *Hauteur*	62 mm
Breite | *Largeur*	26 mm
Schraublochabstand Entraxe de fixation	43 mm

74

Länge | *Hauteur*	65 mm
Breite | *Largeur*	29 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

Terrassentürbeschlag

Ferrure pour porte-fenêtre

851

Länge | *Longueur*	64 mm
Breite | *Largeur*	30 mm
Höhe | *Hauteur*	8 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	43 mm

4851PZ

Länge | *Longueur*	84 mm
Breite | *Largeur*	30 mm
Höhe | *Hauteur*	8 mm
Schraublochabstand *Entraxe de fixation*	62 mm

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

A B P N NM IRB IRF

GEKRÖPFTE FENSTERBESCHLÄGE

BÉQUILLE À COL REHAUSSÉ

Fenstergriff, gekröpft - perfekt für ihre dänischen Fenster.

In der skandinavischen Architektur an dänischen Fenstern, aber auch in einigen älteren Gebäuden Norddeutschlands weisen die Fenster eine Besonderheit auf: Sie öffnen nach außen. Große Fenstergriffe oder Volloliven können daher oft nicht eingesetzt werden. Bei unseren Halboliven, gekröpft zeigt der Griff wie ein moderner Fenstergriff nur in eine Richtung. Durch die besondere Form dieses Antik-Fensterbeschlags entsteht nicht nur ausreichend Platz zu Rahmen oder Sprossen für ein bequemes Handling, die kompakte Optik mit seiner besonderen Linienführung schafft eine zeitlose Eleganz.

Poignée de fenêtre à col rehaussé - parfait pour vos fenêtres ouvrant vers l'extérieur.

Dans l'architecture scandinave des fenêtres danoises, mais aussi sur certains anciens bâtiments du nord de l'Allemagne, les fenêtres ont une particularité : elles s'ouvrent vers l'extérieur « ouverture à l'anglaise ». Les grandes poignées de fenêtre ou les poignées à bouton ne peuvent donc souvent pas être utilisées. Avec nos poignées à col rehaussé, la poignée ne montre que dans une direction, comme une poignée de fenêtre moderne. La forme particulière de cette ancienne ferrure de fenêtre, ne crée pas seulement un espace suffisant pour une manipulation pratique, mais créent également avec ses lignes particulières une élégance intemporelle.

Oslo P

Chartres P

Nr. 3581L-77 / 3581R-77

Länge | *Longueur*	114 mm
Höhe | *Hauteur*	58 mm
Abstand | *Espace*	43 mm

Kopenhagen P

Orléans P

Nr. 3591L-77 / 3591R-77

Länge | *Longueur*	150 mm
Höhe | *Hauteur*	75 mm
Abstand | *Espace*	40 mm

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

A B P N NM IRB IRF

ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE

POIGNÉE DE FENÊTRE VERROUILLABLES

Einbruchschutz und Kindersicherung - abschließbare Fenstergriffe, antik.

Abschließbare Fenstergriffe sind mit einem Schließzylinder versehen, wodurch die Fenster mit einem Schlüssel abgeschlossen werden können. Diese Fenstersicherung bietet nicht nur einen zuverlässigen Einbruchschutz, sondern auch eine effektive Kindersicherung des Fensters, ohne auf die historische Optik verzichten zu müssen. Sowohl die Halboliven, wie auch die Volloliven lassen sich alle 90° verriegeln. Aus diesem Grund kann das Fenster auch in Kippstellung gesichert werden.

Protection contre le cambriolage et sécurité des enfants - poignées de fenêtre verrouillables, antique.

Les poignées de fenêtre verrouillables sont équipées d'un cylindre de fermeture, qui permet de verrouiller les fenêtres à l'aide d'une clé. Ce dispositif de sécurité pour fenêtres n'offre pas seulement une protection fiable contre les effractions, mais assure également une sécurité efficace pour les enfants, sans devoir renoncer à l'aspect historique de la poignée. Les boutons et les béquilles peuvent être verrouillés à 90°. Pour cette raison, la fenêtre peut également être sécurisée en position oscillante.

Nürnberg XL P
Muette XL P
Nr. 3064-81

Länge | *Longueur*	115 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	32 mm

Berlin P
Berlin P
Nr. 3494-81

Länge | *Longueur*	84 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	42 mm

Braunschweig B
Olivet-B
Nr. 3294-81

Länge | *Longueur*	91 mm
Höhe | *Hauteur*	53 mm
Abstand | *Espace*	38 mm

Osnabrück A
Vierzon A
Nr. A3274-81

Länge | *Longueur*	94 mm
Höhe | *Hauteur*	56 mm
Abstand | *Espace*	36 mm

Freiberg A
Montpelliere A
Nr. 3524-81

Länge | *Longueur*	102 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	38 mm

Ulm N
Dijon N
Nr. 3354-81

Länge | *Longueur*	128 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	33 mm

Zeltweg N
Metz N
Nr. 3525-81

Länge | *Longueur*	88 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	37 mm

Uhlenberg NM
Fontainbleau NM
Nr. NM3107-28

Länge | *Longueur*	79 mm
Höhe | *Hauteur*	54 mm
Abstand | *Espace*	32 mm

Art Nouveau NM
Art Nouveau NM
Nr. 3124-81

Länge | *Longueur*	105 mm
Höhe | *Hauteur*	53 mm
Abstand | *Espace*	39 mm

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

HEBESCHIEBEGRIFF

POIGNÉE DE LEVAGE ET DE POUSSÉE

Hochwertige Hebeschiebetürgriffe aus Messing und Gusseisen - Ideal für Ihre Terrassen- und Balkontüren

Entdecken Sie bei Ventano unsere exquisiten Hebeschiebetürgriffe aus Messing und Gusseisen, die perfekt für Ihre Terrassen- und Balkontüren geeignet sind. Diese Griffe vereinen hochwertige Qualität mit elegantem Design und sorgen für eine verbesserte Funktionalität und ästhetische Aufwertung Ihrer Türen.

Unsere Hebeschiebetürgriffe sind aus robustem Messing und Gusseisen gefertigt, was ihnen eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit verleiht. Sie fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer Außenbereiche ein und erleichtern das Öffnen und Schließen Ihrer Türen. Jeder Griff rastet sicher auf 180° ein und bietet damit zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Poignées de porte coulissante à levage de haute qualité en laiton et en fonte - Idéales pour vos portes de terrasse et de balcon

Découvrez chez Ventano nos exquises poignées de portes coulissantes à levage en laiton et en fonte, parfaitement adaptées à vos portes de terrasse et de balcon. Ces poignées allient une qualité supérieure à un design élégant et assurent une meilleure fonctionnalité et une amélioration esthétique de vos portes.
Nos poignées de portes coulissantes à levage sont fabriquées en laiton et en fonte robustes, ce qui leur confère une longue durée de vie et une grande résistance. Elles s'intègrent harmonieusement à l'ensemble de vos espaces extérieurs et facilitent l'ouverture et la fermeture de vos portes. Chaque poignée s'enclenche de manière sûre à 180°, offrant ainsi un confort et une sécurité supplémentaires.

Seefeld SM B
Brest SM B
Nr. 3376-SM

Grifflänge | *Longueur Poignée*	200 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	113 x 38 mm

Schmalenberg NH P
Toulon NH P
Nr. 3377-NH

Grifflänge | *Longueur Poignée*	250 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	190 x 38 mm

Seefeld PZ A
Brest PZ A
Nr. 3376-PZ

Grifflänge | *Longueur Poignée*	200 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	190 x 38 mm

Seefeld SM N
Brest SM N
Nr. 3376-SM

Grifflänge | *Longueur Poignée*	200 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	113 x 38 mm

Schmalenberg NH NM
Toulon NH NM
Nr. 3377-NH

Grifflänge | *Longueur Poignée*	250 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	190 x 38 mm

Seefeld SM IRB
Brest SM IRB
Nr. 3376-SM

Grifflänge | *Longueur Poignée*	200 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	113 x 38 mm

Schmalenberg NH B
Toulon NH B
Nr. 3377-NH

Grifflänge | *Longueur Poignée*	250 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	190 x 38 mm

Seefeld SM P
Brest SM P
Nr. 3376-SM

Grifflänge | *Longueur Poignée*	200 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	113 x 38 mm

Schmalenberg PZ A
Toulon PZ A
Nr. 3377-PZ

Grifflänge | *Longueur Poignée*	250 mm
Höhe | *Hauteur*	80 mm
Rosette L x B | *Rosace L x l*	190 x 38 mm

WEITERE OBERFLÄCHEN
AUTRES SURFACES

FARBOBERFLÄCHEN

A - Messing Antik

Bei der künstlichen Alterung unserer Türbeschläge und Türklinken legen wir großen Wert auf ein natürliches Aussehen. Der braune Farbton strahlt Naturverbundenheit aus und zeigt eine unaufdringliche Eleganz.

B - Messing poliert

Messing ist ein lebendiges Metall mit natürlicher Alterung. Daher liefern wir die Oberfläche Messing poliert grundsätzlich unlackiert. Beschläge aus massivem polierten Messing setzen echte Akzente.

P - Messing patiniert

Durch den natürlichen Alterungsprozess nimmt Messing im laufe der Zeit seine charakteristische Patina an. Gerade im Bereich Denkmalschutz, aber auch in privaten Altbau-Wohnungen, wird bei Beschlägen häufig bereits von Beginn an das Aussehen von älterem Messing bevorzugt.

COULEUR FINITIONS

A - Laiton antique

Nous accordons une grande importance à une apparence naturelle, lorsqu'on procède avec le vieillissement artificiel de nos ferrures. La teinte brune reflète l'élégance légère et intègre presque chaque style.

B - Laiton poli

Le laiton est un métal vivant qui vieillit naturellement. Nous fournissons toujours les ferrures en laiton poli non verni. Des ferrures en laiton massif et poli mettent des accents uniques et élégants.

P - Laiton patiné

En raison du processus de vieillissement naturel, le laiton prend sa patine caractéristique au fil du temps. Surtout lorsqu'il s'agit de préserver des monuments historiques, que ce soit un ancien appartement privé ou une villa de style Art nouveau. L'effet esthétique du laiton foncé patiné est souvent préféré, car il combine originalité et modernité.

N - Messing glänzend vernickelt

Glänzende Nickel Oberflächen wirken besonders luxuriös und sind in ihrer Optik und dem Aussehen Sterlingsilber nicht unähnlich. Wenn der Hochglanz-Effekt erhalten bleiben soll, benötigt die Oberfläche allerdings etwas Pflege, da ansonsten auch das Nickel eine Patina ansetzt.

NM - Messing vernickelt & matt gebürstet

Unsere Beschläge mit Nickel-Oberfläche, matt gebürstet bestehen ebenfalls aus massivem Messing und orientieren sich an den historischen Vorlagen. Anschließend wurden die Rohlinge galvanisch vernickelt. Für den matten Effekt verantwortlich ist der abschließende feine Bürstenstrich.

IRB - Gusseisen antik

Anders als bei „neutralem Stahl“ ist bei Gusseisen das Zusammenspiel von Kohle und Erz noch sichtbar und fühlbar.

IRF - Gusseisen verzinkt

Vezinkt – bei diesem Begriff tauchen sofort Milch-kanne, Kartoffelkorb und Co. aus der Erinnerung auf. Robust und langlebig. Doch nicht nur diese Eigen-schaften machen die Fenstergriffe, altverzinkt zu etwas Besonderem. Auch die Farbe und Oberflächenstruktur der Fensteroliven besitzen einen ganz besonderen Charme.

N - Laiton nickelé poli

Les finitions en nickel semblent particulièrement luxueuses et ne sont pas différentes de celles de l'argent Sterling avec leur magnifique lustre. Cependant, si l'effet brillant doit être conservé, la surface a besoin d'un peu de soin, sinon le nickel développera également une patine.

NM - Laiton nickelé mat brossé

Nos ferrures avec une finition en nickel brossé mat, sont également en laiton massif et inspirées des anciens modèles historiques. Les pièces brutes ont ensuite été galvanisées en nickel. Le coup de pinceau final est responsable de l'effet mat.

IRB - Fonte Antique

Contrairement à l'acier neutre avec une surface rude au toucher. On trouve en fonte l'interaction du charbon et le minerai du fer, qui est plus décorative et combine originalité et modernité.

IRF - Fonte Galvanisé

Vezinkt - à l'évocation de ce terme, le pot à lait, le panier à pommes de terre et consorts surgissent immédiatement dans nos souvenirs. Robuste et durable. Mais ces caractéristiques ne sont pas les seules à faire des poignées de fenêtre, galvanisées à l'ancienne, quelque chose de particulier. La couleur et la structure de la surface des olives de fenêtre possèdent également un charme tout particulier.

FENSTERGRIFFE AUS HOLZ

POIGNÉES DE FENÊTRE EN BOIS

Holzfenstergriffe - Überlegene Handwerkskunst und Qualität.

Unsere Fenstergriffe aus Holz sind Meisterwerke der Handwerkskunst – jedes Stück ein Unikat. Erfahrene Handwerker fertigen die Volloliven mit Leidenschaft und Präzision aus hochwertigem Holz, das für seine Langlebigkeit und Ästhetik bekannt ist. Die glatte Oberfläche betont die natürliche Schönheit der Maserung und macht jeden Fenstergriff zu einem individuellen Blickfang. So erhalten Sie eine robuste und formschöne Lösung, die Sie über Jahre hinweg begleiten wird.

Poignées de fenêtre en bois - artisanat et qualité supérieurs.

Nos poignées de fenêtre en bois sont des chefs-d'œuvre d'artisanat - chaque pièce est unique. Des artisans expérimentés fabriquent les olives pleines avec passion et précision dans un bois de qualité supérieure, connu pour sa longévité et son esthétique. La surface lisse souligne la beauté naturelle des veines et fait de chaque poignée de fenêtre un point de mire individuel. Vous obtenez ainsi une solution robuste et esthétique qui vous accompagnera pendant des années.

Westerberg PI
Ruoms PI
Nr. 3451-81R

Länge | *Longueur*	101 mm
Höhe | *Hauteur*	67 mm
Abstand | *Espace*	43 mm

Westerberg TW
Ruoms TW
Nr. 3451-81R

Länge | *Longueur*	101 mm
Höhe | *Hauteur*	67 mm
Abstand | *Espace*	43 mm

Westerberg EW
-Ruoms EW
Nr. 3451-81R

Länge | *Longueur*	101 mm
Höhe | *Hauteur*	67 mm
Abstand | *Espace*	43 mm

Dalle PI
Biot PI
Nr. 3461-81R

Länge | *Longueur*	92 mm
Höhe | *Hauteur*	58 mm
Abstand | *Espace*	33 mm

Dalle TW
Biot TW
Nr. 3461-81R

Länge | *Longueur*	92 mm
Höhe | *Hauteur*	58 mm
Abstand | *Espace*	33 mm

Dalle EW
Biot TW
Nr. 3461-81R

Länge | *Longueur*	92 mm
Höhe | *Hauteur*	58 mm
Abstand | *Espace*	33 mm

Bussau PI
Rignac PI
Nr. 3471-81R

Länge | *Longueur*	84 mm
Höhe | *Hauteur*	60 mm
Abstand | *Espace*	34 mm

Bussau TW
Rignac TW
Nr. 3471-81R

Länge | *Longueur*	84 mm
Höhe | *Hauteur*	60 mm
Abstand | *Espace*	34 mm

Bussau EW
Rignac EW
Nr. 3471-81R

Länge | *Longueur*	84 mm
Höhe | *Hauteur*	60 mm
Abstand | *Espace*	34 mm

GRIFFFARBEN
COULEURS DE LA POIGNÉE

EW - Ebenholz

BH - Büffelhorn

PI - Pinie

TW - Wildeiche

ZUBEHÖR

ACCESSOIRES DE FENÊTRE

Vierkantstift

Tiges carrées



Verpackung | *Emballage*	10 Stück 10 pièces
Breite | *Largeur*	7 mm
Länge wählbar *Longueur sélectionnable*	35 - 125 mm

Adapterhülse

Manchon d'adaptation



Länge | *Longueur*	15 mm
Innendurchmesser *Diamètre intérieur*	7 mm
Außendurchmesser *Diamètre extérieur*	8 mm

Holzschrauben
Vis à bois

Verpackung | *Emballage*	10 Stück | *pièces*
Oberfläche | *Surface*	messing | *laiton*

Geeignet für Fenstergriffe in den Oberflächen „Messing poliert" und „Patina". *Convient aux poignées de fenêtre en "laiton poli" et "patine".*

Holzschrauben
Vis à bois

Verpackung | *Emballage*	10 Stück | *pièces*
Oberfläche | *Surface*	vernickeltes Messing *laiton nickelé*

Geeignet für Fenstergriffe in den Oberflächen „Hochglanz vernickelt" und „vernickelt matt gebürstet". *Convient aux poignées de fenêtre en "nickelé brillant" et "nickelé mat brossé".*

Holzschrauben
Vis à bois

Verpackung | *Emballage*	10 Stück | *pièces*
Oberfläche | *Surface*	Dunkel Antik patiniert *Patine antique foncée*

Geeignet für Fenstergriffe in den Oberflächen „Antik" und „Messing schwarz". *Convient aux poignées de fenêtre en "antique" et "laiton noir".*

Untersatzrolle für Vorreiber
Rouleau de base pour le tourniquet

Innendurchmesser *Diamètre intérieur*	6 mm
Außendurchmesser *Diamètre extérieur*	10 mm
Höhe wählbar *Hauteur sélectionnable*	13 - 20 mm

M5 Gewindeschrauben
Vis filetées M5

Verpackung | *Emballage*	10 Stück | *pièces*
Oberfläche | *Surface*	Messing, Vernickelt, Messing dunkel Antik, Messing geschwärzt, Messing patiniert *Laiton, laiton nickelé, patine antique foncée, noircie, laiton patinée à la lumière*
Länge wählbar *Longueur sélectionnable*	15 - 60 mm

PFLEGEHINWEISE

Lebendiges Messing – Patina mit Charme

Es ist ein ganz natürlicher chemischer Vorgang: Bei längerem Kontakt mit der Luft läuft Messing an, wird nicht nur dunkler, sondern verliert darüber hinaus auch seinen Glanz.

Die Reinigung und Pflege der Türbeschläge und Fenstergriffe ist abhängig von der gewählten Oberfläche. Allen gemeinsam ist: Messing – eine Legierung von Kupfer und Zink – härtet bei der Herstellung nicht so stark aus, wie z.B. Edelstahl. Deshalb sollten für die Reinigung und Politur unbedingt ein weiches Tuch verwendet werden, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

Künstlich gealterte Oberflächen wie Messing patiniert **(P)** oder antik patiniert **(A)** sollten lediglich trocken gereinigt werden, da die künstliche Alterung ansonsten Schaden nehmen kann.

Verunreinigungen auf vernickelten Oberflächen **(N** und **NM)** können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Reicht das nicht, können Sie Spülmittel dazugeben oder auf Glasreiniger ausweichen. Achten Sie auf möglichst geruchlose Reiniger, da die Duftstoffe zur Bildung von Schlieren auf der Oberfläche führen können.

Die Reinigung und Pflege von glänzenden Messingbeschlägen **(B)** ist ebenfalls sehr einfach. Im Handel finden Sie spezielle, bereits vorgemischte Messingreiniger mit denen Sie angelaufenes Messing wieder zum Glänzen bringen. Verwenden Sie diese Reiniger sparsam, meistens reichen bereits wenige Tropfen für eine Türgarnitur. Polieren Sie anschließend mit einem weichen Tuch nach. Dadurch werden eventuell vorhandene Reste des Reinigers entfernt und die Garnitur erstahlt in neuem Glanz.

Das Bild zeigt zwei Griffe in der Oberfläche Messing poliert. Der rechte ist neu und der linke war zwei Jahre an der Luft (ohne geputzt zu werden).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laiton vivant - patine avec charme

Laiton vivant - patine avec charme Il s'agit d'un processus chimique tout à fait naturel : si le laiton est en contact prolongé avec l'air, non seulement il devient plus sombre, mais il perd également son éclat.

Le nettoyage et l'entretien des ferrures de porte et des poignées de fenêtre dépendent de la surface choisie. Ils ont tous un point commun : le laiton – un alliage de cuivre et de zinc – ne durcit pas autant lors de la fabrication que, par exemple, l'acier inoxydable. Par conséquent, un chiffon doux doit être utilisé pour le nettoyage et le polissage afin d'éviter de rayer la surface.

*Les surfaces vieillies artificiellement telles que le laiton patiné **(P)** ou patiné antique **(A)** ne doivent être nettoyées qu'à sec, sinon le vieillissement artificiel peut être endommagé.*

*Les impuretés sur les surfaces nickelées **(N** et **NM)** peuvent être éliminées avec un chiffon humide. Si cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter du liquide vaisselle ou passer au nettoyant pour vitres. Assurez-vous d'utiliser si possible des nettoyants sans odeur, car les parfums peuvent entraîner la formation de traînées sur la surface.*

*Le nettoyage et l'entretien des raccords en laiton brillant **(B)** sont également très faciles. Vous pouvez trouver sur le marché des nettoyants spéciaux pour laiton prémélangés que vous pouvez utiliser pour faire briller à nouveau le laiton terni. Utilisez ce nettoyant avec parcimonie, généralement quelques gouttes suffisent pour un ensemble de porte. Polir ensuite avec un chiffon doux. Cela élimine tous les résidus du nettoyant et l'ensemble brille d'une nouvelle splendeur.*

La photo montre deux poignées en finition laiton poli. Celle de droite est neuve et celle de gauche a été exposée à l'air pendant deux ans (sans être nettoyée).

ORIGINAL - NACHGEFERTIGT

Nachguss antiker Tür- und Fensterbeschläge

Historisches Design, neues Material.

Nicht nur bei der Restaurierung denkmalgeschützter Objekte kommen originalgetreue Nachfertigungen historischer Beschläge zum Einsatz. Historisch im Sinne von alt sind unsere Repliken jedoch nicht – sie entstehen heute aus Messing oder Gusseisen nach den Vorlagen von damals, im traditionellen Sandgussverfahren, wie es früher üblich war.

Wir fertigen Nachgüsse antiker Tür- und Fensterbeschläge bereits in Kleinserien aus Messing oder Gusseisen – nach historischen Vorbildern oder individuellen Kundenwünschen. Unser Service reicht von der Beratung über die Umsetzung bis hin zur kompletten Rekonstruktion. In den letzten Jahren entstanden so über 200 Gussmodelle für unterschiedlichste Nachfertigungen.

Hergestellt werden unsere Replikate im klassischen Sandgussverfahren mithilfe geschnitzter Hartholzformen. Unsere Formenbauer sind erfahrene Kunsthandwerker – dadurch erhalten die Beschläge eine besondere Ausstrahlung und Authentizität, die moderne 3D-Drucker nicht bieten können.

Die finale Bearbeitung erfolgt in unseren Werkstätten in Deutschland und Österreich, wo auf Wunsch auch individuelle Anpassungen umgesetzt werden. Jedes Stück ist ein handgefertigtes Unikat.

Unsere hochwertigen Reproduktionen historischer Fenstergriffe, Drückergarnituren und Türbeschläge eignen sich ideal für die stilgerechte Sanierung von Altbauwohnungen, Jugendstilvillen, Landhäusern oder denkmalgeschützten Bürogebäuden. Mit unseren Beschlägen bewahren Türen und Fenster ihren einzigartigen Charakter.

ORIGINALE - REPRODUIT

Refonte de ferrures de portes et de fenêtres anciennes

Design historique, nouveau matériau.

Les reproductions fidèles à l'original de ferrures historiques ne sont pas seulement utilisées pour la restauration d'objets classés monuments historiques.

Nos répliques ne sont toutefois pas historiques au sens d'anciennes - elles sont aujourd'hui fabriquées en laiton ou en fonte d'après les modèles d'autrefois, selon le procédé traditionnel de fonte au sable, comme c'était le cas autrefois.

Nous fabriquons des répliques de ferrures de portes et de fenêtres anciennes à partir d'une pièce, en laiton ou en fonte, d'après des modèles historiques ou selon les souhaits individuels des clients. Notre service va du conseil à la reconstruction complète en passant par la réalisation. Au cours des dernières années, nous avons ainsi créé plus de 200 modèles en fonte pour les reproductions les plus diverses.

Nos répliques sont fabriquées selon le procédé classique de moulage au sable à l'aide de moules en bois dur sculpté. Nos mouleurs sont des artisans expérimentés, ce qui confère aux ferrures un aspect particulier et une authenticité que les impressions 3D modernes ne peuvent pas offrir.

Le traitement final est effectué dans nos ateliers en Allemagne et en Autriche, où des adaptations individuelles peuvent être réalisées sur demande. Chaque pièce est unique et fabriquée à la main.

Nos reproductions de haute qualité de poignées de fenêtres, de garnitures de poignées et de ferrures de portes historiques conviennent parfaitement à la rénovation de style d'appartements anciens, de villas

REFERENZEN

Mönchengladbach
Montargis
Nr. 3293

Zillertal
Invalides
Nr. 3254

LES RÉFÉRENCES

Schmalenberg L
Toulon L
Nr. 3362

Grünau
Odéon
Nr. 3081

REFERENZEN

Freiberg
Friberg
Nr. 3521

Berlin
Berlin
Nr. 3492

Ventano Beschläge GmbH

Kollegienwall 21
49143 Bissendorf
Deutschland

Tel. 05402-96895-0
Fax 05402-96895-90
E-Mail info@ventano-beschlaege.de

www.ventano-beschlaege.de

Ausgabe 05/2025

@ventano.de

@ventanobeschlaege

KUNDENAUSZEICHNUNG eKomi

Ventano ★★★★★ TOP QUALITÄT Qualitätsversprechen

Ventano ★★★★★ Excellente qualité Promesse de qualité