ventano

Türbeschläge 2019/2020

Aufbau der Produktcodes

Die Produktcodes für die Türbeschläge von Ventano bestehen aus einer 4-stelligen Nummer und weiteren Spezifizierungen.

Vorangestellt wird den Produktcodes ein Buchstabe, der die Beschaffenheit der Oberfläche bezeichnet:

A: Messing, antik

B: Messing, poliert

N: Messing, glänzend vernickelt

NM: Messing, vernickelt und matt gebürstet

P: Messing, patiniert

IRB: Gusseisen, schwarz

Beispiel: 1081BB72 bezeichnet das Türschild 1081 in der Ausführung mit Buntbartschlüsselloch (BB) und einem Abstand vom 72 mm von Mitte des Drückerloches zur Mitte des runden Loches am Buntbart.



ZA

ZA72: Zylinderabdeckung für Profilzylinder mit einem Abstand von 72 mm Abstand (Deutscher Standard Wohnungseingangstüren)

ZA92: Zylinderabdeckung für Profilzylinder mit einem Abstand von 92 mm Abstand (Deutscher Standard Haustüren)

ZA88: Zylinderabdeckung für Profilzylinder mit einem Abstand von 88 mm Abstand für Österreich (Ö-Norm)



PZ

PZ72: Profilzylinder-Schlüsselloch mit einem Abstand von 72 mm (Deutscher Standard Wohnungseingangstüren)

PZ92: Profilzylinder-Schlüsselloch mit einem Abstand von 92 mm (Deutscher Standard Haustüren)

PZ88: Profilzylinder-Schlüsselloch mit einem Abstand von 88 mm für Österreich (Ö-Norm)



BB

BB72: Buntbartschlüsselloch mit einem Abstand von 72 mm (Deutscher Standard Zimmertüren)

BB90: Buntbartschlüsselloch mit einem Abstand 90 mm für Österreich (Ö-Norm)



WC

WC78: Türschild für WC-Verriegelungen mit einem Abstand von 78 mm (für deutsches DIN WC-Schloss)

WC90: Türschild für WC-Verriegelungen mit einem Abstand von 90 mm für Österreich (Ö-Norm)

NH: Ausführung des Türschildes ohne Schlüsselloch. Dieses Blindschild ermöglicht es uns, Sondermaße mit individuellem Abstand von Drückerloch zu Schlüsselloch (z.B. für historische Türen) anzufertigen.
Türschild für WC-Verriegelungen

1081BB72
1081PZ72
1081PZ92
1081NH
1081WC78
1081PZ88
1081BB90
1081WC90



1091BB72
1091PZ72
1091PZ92
1091NH
1091WC78
1091PZ88
1091BB90
1091WC90

1098ZA72
1098ZA92
1098ZA88
1098PZ72
1098PZ92
1098NH
1098PZ88



1101BB72
1101PZ72
1101PZ92
1101NH
1101WC78
1101PZ88
1101BB90
1101WC90



1108ZA72
1108ZA92
1108ZA88
1108PZ72
1108PZ92
1108NH
1108PZ88

1111BB72
1111PZ72
1111PZ92
1111NH
1111WC78
1111PZ88
1111BB90
1111WC90

1118ZA72
1118ZA92
1118ZA88
1118PZ72
1118PZ92
1118NH
1118PZ88



1131BB72
1131PZ72
1131PZ92
1131NH
1131WC78
1131PZ88
1131BB90
1131WC90



1141BB72
1141PZ72
1141PZ92
1141NH
1141WC78
1141PZ88
1141BB90
1141WC90



1161BB72
1161PZ72
1161PZ92
1161NH
1161WC78
1161PZ88
1161BB90
1161WC90



1171BB72
1171PZ72
1171PZ92
1171NH
1171WC78
1171PZ88
1171BB90
1171WC90



1172BB72
1172PZ72
1172PZ92
1172NH
1172WC78
1172PZ88
1172BB90
1172WC90



1178ZA72
1178ZA92
1178ZA88
1178PZ72
1178PZ92
1178NH
1178PZ88



1201BB72
1201PZ72
1201PZ92
1201NH
1201WC78
1201PZ88
1201BB90
1201WC90



1211BB72
1211PZ72
1211PZ92
1211NH
1211WC78
1211PZ88
1211BB90
1211WC90



1221BB72
1221PZ72
1221PZ92
1221NH
1221WC78
1221PZ88
1221BB90
1221WC90



1231BB72
1231PZ72
1231PZ92
1231NH
1231WC78
1231PZ88
1231BB90
1231WC90



1521BB72
1521PZ72
1521NH
1521WC78
1521BB90
1521WC90



1531BB72
1531PZ72
1531PZ92
1531NH
1531WC78
1531PZ88
1531BB90
1531WC90



1538BB72
1538PZ72
1538PZ92
1538NH
1538WC78
1538PZ88
1538BB90
1538WC90



1711BB72
1711PZ72
1711PZ92
1711NH
1711WC78
1711PZ88
1711BB90
1711WC90



1718ZA72
1718ZA92
1718ZA88
1718PZ72
1718PZ92
1718NH
1718PZ88



1721BB72
1721PZ72
1721PZ92
1721NH
1721WC78
1721PZ88
1721BB90
1721WC90



1728ZA72
1728ZA92
1728ZA88
1728PZ72
1728PZ92
1728NH
1728PZ88



1791BB72
1791PZ72
1791PZ92
1791NH
1791WC78
1791PZ88
1791BB90
1791WC90





1798ZA72
1798ZA92
1798ZA88
1798PZ72
1798PZ92
1798NH
1798PZ88

WC Verschluss 8260

4201H18

Höhe : 42 mm
Breite : 42 mm
Loch : 18 mm

4211: BB, PZ

Höhe : 47 mm
Breite : 38 mm

4231: H18,BB

Höhe : 45 mm
Breite : 45 mm
Loch : 18 mm

4241H18

Höhe : 49 mm
Breite : 49 mm
Loch : 18 mm

4261H18

Höhe : 58 mm
Breite : 58 mm
Loch : 18 mm

4301: H18, PZ, BB

Höhe : 43 mm
Breite : 43 mm
Loch : 18 mm

4311H18

Höhe : 35 mm
Breite : 35 mm
Loch : 18 mm

4321H18

Höhe : 39 mm
Breite : 39 mm
Loch : 18 mm

4331BB

Höhe : 63 mm
Breite : 47 mm



4341: H18, BB

Höhe : 55 mm
Breite : 55 mm
Loch : 18 mm

4711: H18, BB, PZ

Höhe : 50 mm
Breite : 50 mm
Loch : 18 mm

WC 8160

Druchmesser : 61 mm
Breite : 72 mm
Loch : 18 mm

2011

Länge: 150 mm
Abstand, Außenkante: 75 mm
Abstand, Türblatt: 46 mm

2021

Länge: 112 mm
Abstand, Außenkante: 60 mm
Abstand, Türblatt: 45 mm

2031

Länge: 110 mm
Abstand, Außenkante: 65 mm
Abstand, Türblatt: 45 mm

2041

Länge: 133 mm
Abstand, Außenkante: 72 mm
Abstand, Türblatt: 38 mm

2051

Länge: 122 mm
Abstand, Außenkante: 65 mm
Abstand, Türblatt: 48 mm

2061

Länge: 115 mm
Abstand, Außenkante: 75 mm
Abstand, Türblatt: 50 mm

2071R (Abb.) 2071L (Links)

Länge: 116 mm
Abstand, Außenkante: 53 mm
Abstand, Türblatt: 38 mm

2081

Länge: 140 mm
Abstand, Außenkante: 70 mm
Abstand, Türblatt: 40 mm

2091

Länge: 145 mm
Abstand, Außenkante: 70 mm
Abstand, Türblatt: 40 mm

2101

Länge: 116 mm
Abstand, Außenkante: 60 mm
Abstand, Türblatt: 35 mm

2111

Länge: 113 mm
Abstand, Außenkante: 50 mm
Abstand, Türblatt: 30 mm

2121

Länge: 100 mm
Abstand, Außenkante: 51 mm
Abstand, Türblatt: 27 mm

2125

Länge: 100 mm
Abstand, Außenkante: 55 mm
Abstand, Türblatt: 42 mm

2131

Länge: 107 mm
Abstand, Außenkante: 62 mm
Abstand, Türblatt: 37 mm

2171

Länge: 100 mm
Abstand, Außenkante: 55 mm
Abstand, Türblatt: 45 mm

2181

Länge: 130 mm
Abstand, Außenkante: 25 mm
Abstand, Türblatt: 60 mm

2191

Länge: 100 mm
Abstand, Außenkante: 55 mm
Abstand, Türblatt: 42 mm

2362

Länge: 112 mm
Abstand, Außenkante: 60 mm
Abstand, Türblatt: 42 mm

2521

Länge: 115 mm
Abstand, Außenkante: 75 mm
Abstand, Türblatt: 50 mm

2531

Länge: 133 mm
Abstand, Außenkante: 72 mm
Abstand, Türblatt: 38 mm

2541

Länge: 122 mm
Abstand, Außenkante: 65 mm
Abstand, Türblatt: 48 mm

2551

Länge: 135 mm
Abstand, Außenkante: 82 mm
Abstand, Türblatt: 56 mm

2561R (Abb.) **2561L** (Links)

Länge: 125 mm
Abstand, Außenkante: 65 mm
Abstand, Türblatt: 38 mm

2711

Länge: 130 mm
Abstand, Außenkante: 90 mm
Abstand, Türblatt: 60 mm

2721

Länge: 140 mm
Abstand, Außenkante: 85 mm
Abstand, Türblatt: 60 mm

5221
Drehknauf: SQ
Festverschraubt: M12
Durchmesser : 57 mm

5231
Drehknauf: SQ
Festverschraubt: M12
Durchmesser : 46 mm

5241
Drehknauf: SQ
Festverschraubt: M12
Durchmesser : 46 mm

5721
Drehknauf: SQ
Festverschraubt: M12
Durchmesser : 49 mm

5251
Festverschraubt: M12

Durchmesser : 44 mm

Schutzbeschläge für **Haustüren** im **antiken Stil** mit **Stahlplatte** und **ZA Ziehschutz**

Ventano Schutzbeschläge sind Sicherheitsbeschläge mit Ziehschutz und Stahlplatte für den professionellen Schutz historischer Haustüren und Wohnungseingängen.

Das Außenschild ist bei diesen Türbeschlägen deutlich stärker als bei normalen Zimmertürgarnituren. Eine Edelstahlplatte verhindert effektiv, dass das Schloss angebohrt wird. Diese Stahlplatte kann auch mit einer stabilen Brechstange nicht entfernt oder verbogen werden und bietet so einen wirkungsvollen Schutz gegen ein Anbohren der Garnitur. Das hinter dem Schutzbeschlag liegende Einsteckschloss wird somit wirksam vor Einbruchsversuchen geschützt.

Zusätzlich können die meisten unserer Haustürbeschläge mit Zylinderabdeckung und Ziehschutz versehen werden. Dieser Kernziehschutz verhindert, dass ein Einbrecher den Schließzylinder anbohrt und aus dem Schloss zieht. Ein Höchstmaß an Sicherheit.

P - Messing **patiniert**

Durch den natürlichen Alterungsprozess nimmt Messing im Laufe der Zeit seine charakteristische Patina an. Gerade im Bereich Denkmalschutz, aber auch in privaten Altbau-Wohnungen, wird bei Beschlägen häufig bereits von Beginn an das Aussehen von älterem Messing bevorzugt.

A - Messing **Antik**

Bei der künstlichen Alterung unserer Fenstergriffe und Griffoliven legen wir großen Wert auf ein natürliches Aussehen. Der braune Farbton strahlt Naturverbundenheit aus und zeigt eine unaufdringliche Eleganz.

B - Messing **poliert**

Messing ist ein lebendiges Metall mit natürlicher Alterung. Daher liefern wir die Oberfläche Messing poliert grundsätzlich unlackiert. Beschläge aus massivem polierten Messing setzen echte Akzente.

NM - Messing **vernickelt, matt** gebürstet

Unsere Beschläge mit Nickel-Oberfläche, matt gebürstet bestehen ebenfalls aus massivem Messing und orientieren sich an den historischen Vorlagen. Anschließend wurden die Rohlinge galvanisch vernickelt. Für den matten Effekt verantwortlich ist der abschließende feine Bürstenstrich.

IRB - Gusseisen antik

Anders als bei „neutralem Stahl“ ist bei Gusseisen das Zusammenspiel von Kohle und Erz noch sichtbar und fühlbar. Bei der Montage unserer Produkte aus Gusseisen, schwarz, im Freien oder in Feuchträumen ist ein regelmäßiger Schutz z.B. mit Leinöl angeraten, ansonsten kommt es zu Rostbildung.

N - Messing **glänzend vernickelt**

Glänzende Nickel Oberflächen wirken besonders luxuriös und sind in ihrer Optik und dem Aussehen Sterlingsilber nicht unähnlich. Wenn der Hochglanz-Effekt erhalten bleiben soll, benötigt die Oberfläche allerdings etwas Pflege, da ansonsten auch das Nickel eine Patina ansetzt.

BB Modell "Hartberg B"

BB Modell "Wismar A"

WG Modell "Scheibbs P"



BB Modell "Graz"

BB Modell "Wolfenbüttel NM"

WG Modell "Radstadt"

Ventano Beschläge GmbH
Kollegienwall 21
49143 Bissendorf
Tel. 05402-96895-0
Fax 05402-96895-90
E-Mail: info@ventano-beschlaege.de

USt-IdNr.: DE296841226
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichtes Osnabrück
Handelsregisternummer HRB208829